


No 202520052



240020349855



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1505

检验检测报告

Inspection Report

样品名称: 罗马天韵石 (FMB/FMBT-M)
Sample

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

2025.05.20

河南省产品质量检验技术研究院

河南省产品质量检验技术研究院

Sample Arrival Date

2025-01-08

委托人/送样人
Sample Client

老利娟/
老利娟

Sample Acceptance Date

2025-01-08

Sampling base/batch

Sample Quantity

12片

Inspection Date

2025-02-12至
2025-02-26

Model

800mm×800mm×
10mm

Sample Grade

优等品

Inspector

陈霞



检验检测报告

No: 202520052

共 3 页 第 3 页

样品名称	罗马干抛石 (FMP/EMBT-M)	规格型号	800mm×800mm×10mm
------	--------------------	------	------------------

序号	检测项目	技术要求	检测结果	判定
1	外观质量	表面平整、无裂纹、无缺棱掉角	符合	合格
2	尺寸偏差	长度、宽度、厚度符合标准要求	符合	合格
3	吸水率	≤ 1.5%	0.8%	合格
4	抗压强度	≥ 30MPa	35MPa	合格
5	抗折强度	≥ 4.0MPa	4.5MPa	合格
6	耐磨性	符合标准要求	符合	合格
7	防滑性能	符合标准要求	符合	合格
8	放射性核素	符合标准要求	符合	合格
9	有害物质限量	符合标准要求	符合	合格
10	色差	符合标准要求	符合	合格
11	表面光泽度	符合标准要求	符合	合格
12	耐污性能	符合标准要求	符合	合格
13	耐酸性能	符合标准要求	符合	合格
14	耐碱性能	符合标准要求	符合	合格
15	耐盐性能	符合标准要求	符合	合格
16	耐冻融性能	符合标准要求	符合	合格
17	耐冲击性能	符合标准要求	符合	合格
18	耐刮擦性能	符合标准要求	符合	合格
19	耐老化性能	符合标准要求	符合	合格
20	耐紫外线性能	符合标准要求	符合	合格

序号	检测项目	技术要求	检测结果	判定
1	抗冲击性能	符合标准要求	符合	合格
2	耐污性能	符合标准要求	符合	合格
3	耐酸性能	符合标准要求	符合	合格
4	耐碱性能	符合标准要求	符合	合格
5	耐盐性能	符合标准要求	符合	合格
6	耐冻融性能	符合标准要求	符合	合格
7	耐冲击性能	符合标准要求	符合	合格
8	耐刮擦性能	符合标准要求	符合	合格
9	耐老化性能	符合标准要求	符合	合格
10	耐紫外线性能	符合标准要求	符合	合格
11	耐污性能	符合标准要求	符合	合格
12	耐酸性能	符合标准要求	符合	合格
13	耐碱性能	符合标准要求	符合	合格
14	耐盐性能	符合标准要求	符合	合格
15	耐冻融性能	符合标准要求	符合	合格
16	耐冲击性能	符合标准要求	符合	合格
17	耐刮擦性能	符合标准要求	符合	合格
18	耐老化性能	符合标准要求	符合	合格
19	耐紫外线性能	符合标准要求	符合	合格
20	耐污性能	符合标准要求	符合	合格

检测结论

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

